

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení EU 2020/878

Datum vydání: 22. 2. 2012

Strana: 1 / 9

Datum revize: 10. 9. 2021

Verze: 7.0

Název výrobku:

**desprej® sensitive****ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU****1.1 Identifikátor výrobku**

Obchodní název:

**desprej® sensitive****1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Určená použití látek/směsi:

tekutý dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku kvarterních amoniových solí, aminu a biguanidu. Určený k rychlému čištění a dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků postřikem. Vhodný také na senzitivní materiály (např. plexiskla, lakované povrhy atd.). Bez obsahu alkoholu a chlóru. Zdravotnický prostředek tř. II.a.

Nedoporučená použití:

nevzhodný na materiály ze silikonu, barevných kovů (měď, mosaz, hliník, zinek), gumy, měkčené PVC a polyamidu.

**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

Jméno dodavatele:

**Schulke CZ, s.r.o.**

Adresa:

Lidická 445, 735 81 Bohumín, Česká republika

Identifikační číslo:

24301779

Telefon:

+420 558 320 260

e-mail:

[schulkecz@schuelke.com](mailto:schulkecz@schuelke.com)

e-mail odborně způsobilé osoby:

[MSDS@bochemie.cz](mailto:MSDS@bochemie.cz)**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace**

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Česká republika: +420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02

**ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI****2.1 Klasifikace směsi**

podle Nařízení 1272/2008/ES	Aquatic Chronic 3; H412
-----------------------------	-------------------------

**Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí látky:**  
Škodlivá pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.**2.2 Prvky označení**

Výstražný symbol nebezpečnosti: nemá

Signální slovo: nemá

Standardní věty o nebezpečnosti: **H412** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení: **P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí.**2.3 Další nebezpečnost**

Směs nesplňuje kritéria PBT/vPvB, dle přílohy XIII, nařízení REACH.

**ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH****3.1 Látky**

Není relevantní – není látka

**3.2 Směsi****3.2.1 Látky ve směsi**

Název látky	(%)	ES CAS Index REACH	Klasifikace dle Nařízení 1272/2008/ES, CLP	Poznámka
Guanidin, N,N'''-1,3-propandiylbis-, N-kokoalkylderiváty, diacetáty	< 1	288-198-7 85681-60-3 - 01-2119980967-14	Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1C, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	Aquatic acute: M = 10 Aquatic Chronic: M = 1
Alkoholy, C12-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované	< 1	polymer 106232-83-1 -	Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412	

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení EU 2020/878

Datum vydání: 22. 2. 2012

Strana: 2 / 9

Datum revize: 10. 9. 2021

Verze: 7.0

Název výrobku:

**desprej® sensitive**

Isopropanol	< 1	200-661-7 67-63-0 603-117-00-0 01-2119457558-25	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	
Polyhexametylenbiguanid-hydrochlorid (PHMB)	0,05	polymer 27083-27-8 616-207-00-X -	Acute Tox. 4, H302; Eye Dam.1, H318; Skin Sens. 1B, H317; Carc. 2, H351; STOT RE 1, H372; (respiratory tract - inhalation); Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	Aquatic acute: M = 10 Aquatic Chronic: M = 10
Didecyldimethyl-amonium chlorid	0,05	230-525-2 7173-51-5 612-131-00-6 -	Acute Tox. 4, H302-H312; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411	Aquatic acute: M = 10 Aquatic Chronic: M = 1
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin	0,02	219-145-8 2372-82-9 - -	Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1B, H314; STOT RE 2, H373; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	Aquatic acute: M = 10 Aquatic Chronic: M = 1

Úplné znění standardních vět o nebezpečnosti viz oddíl 16.

**ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC****4.1 Popis první pomoci**

**Při vdechnutí:** odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc.

**Při styku s kůží:** odstranit potřísněný oděv, zasaženou pokožku dostatečně omýt vodou a mýdlem. V případě kožní reakce vyhledat lékařskou pomoc.

**Při styku s okem:** ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka, zajistit lékařskou pomoc.

**Při požití:** vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,2-0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc.

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděně symptomy a účinky**

Směs nevykazuje žádné účinky.

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Při požití směsi nebo vniknutí do oka, nebo projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

**ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU****5.1 Hasiva**

**Vhodná:** směs není hořlavá. Hasivo přizpůsobit ostatním hořícím materiálům v prostoru požáru.

**Nevhodná:** nejsou známa, při použití proudu vody – riziko úniku do kanalizace a prostředí.

**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Při požáru vznikají: oxid uhelnatý, oxid uhličitý a nitrózní plyny.

**5.3 Pokyny pro hasiče**

Úplný ochranný oděv, ochrana pokožky a očí, ochrana dýchacích cest. V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu s havarijními plány.

**ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU****6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy****6.1.1 Pro pracovníky nezasahující v případě nouze**

Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, nepracovat s produktem v uzavřeném prostoru, zajistit odsávání (ventilaci) prostor. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci.

**6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze**

Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, nepracovat s produktem v uzavřeném prostoru, zajistit odsávání (ventilaci) prostor. Zabraňovat kontaminaci prostředí a působení vody a vlhkosti.

**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**

## **BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení EU 2020/878

Datum vydání: 22. 2. 2012

Strana: 3 / 9

Datum revize: 10. 9. 2021

nahrazuje revizi ze dne: 14. 02. 2020

Verze: 7.0

Název výrobku:

**desprej® sensitive**

Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného produktu do povrchové, podzemní nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce vodního toku (nebo kanalizace).

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozlitý produkt nechat nasáknout do vhodného sorpčního prostředku (např. univerzální sorpční materiály, sorpční materiály pro záchyt agresivních látek, menší úniky – buničina) a uložit do označené uzavíratelné nádoby, zamezit průnikům do kanalizace a do vodních toků, popřípadě zajistit dostatečné naředění nadbytkem vody.

#### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 8 a 13.

---

ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

## 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

S produktem pracovat pouze v místech, kde je zabezpečeno dostatečné větrání, používat osobní ochranné prostředky. Zamezit kontaktu s jinými látkami, především kyselého charakteru. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s výrobkem. Plochy a předměty, které byly ošetřeny směsí a mají přijít do přímého styku s potravinami, musí být opláchnuty pitnou vodou. Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.

## **7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorách se zajištěním proti možným únikům produktu do okolí a proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na přímém slunečním světle. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Teplota skladování: +5 až +25 °C.

### 7.3 Specifická konečná použití

Uvedeno na etiketě výrobku, nebo v další dokumentaci k výrobku.

#### **ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**

### 8.1 Kontrolní parametry

### 8.1.1 Expoziční limity

**Kontrolní parametry pro směs nejsou stanoveny v NV č. 195/2021 Sb., v platném znění**

Kontrolní parametry pro směs nejsou stanoveny v IVV č. 155/2021 Sb., v platném znění.				
Složka	CAS	PEL (mg/m <sup>3</sup> )	NPK-P (mg/m <sup>3</sup> )	Faktor přepočtu na ppm
Isopropanol*	67-63-0	500	1000	0,407

\*Dráždí sliznice.

### 8.1.2 Biologické limitní hodnoty

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro obsaženou směs nejsou stanoveny vyhl. č. 107/2013 Sb.

### 8.1.3 Sledovací postupy

Zajistit sledování koncentrace na pracovišti dle ustanovení nařízení vlády 195/2021 Sb.

#### **8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC**

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení EU 2020/878

Datum vydání: 22. 2. 2012

Strana: 4 / 9

Datum revize: 10. 9. 2021

nahrazuje revizi ze dne: 14. 02. 2020

Verze: 7.0

Název výrobku:

**desprej® sensitive**

DNEL	pracovník				spotřebitel			
Cesta expozice	Akutní účinky místní	Akutní účinky systémové	Chronické účinky místní	Chronické účinky systémové	Akutní účinky místní	Akutní účinky systémové	Chronické účinky místní	Chronické účinky systémové
Inhalační	--	--	--	500 mg/ml	--	--	--	89 mg/ml
Dermální	--	--	--	888 mg/kg těl.hm/den	--	--	--	319 mg/kg těl.hm/den
Orální	Nevyžaduje se				--	--	--	26 mg/kg těl.hm/den
<b>PNEC dle složek životního prostředí</b>								
Sladkovodní prostředí	140,9 mg/l							
Mořská voda	140,9 mg/l							
Sladkovodní sediment	552 mg/kg							
Mořský sediment	552 mg/kg							
Půda	28 mg/kg							
<i>N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin</i>								
DNEL	pracovník				spotřebitel			
Cesta expozice	Akutní účinky místní	Akutní účinky systémové	Chronické účinky místní	Chronické účinky systémové	Akutní účinky místní	Akutní účinky systémové	Chronické účinky místní	Chronické účinky systémové
Inhalační	--	--	--	2,35 mg/ml	--	--	--	0,7 mg/ml
Dermální	--	--	--	0,91 mg/kg těl.hm/den	--	--	--	0,54 mg/kg těl.hm/den
Orální	Nevyžaduje se				--	--	--	0,2 mg/kg těl.hm/den
<b>PNEC dle složek životního prostředí</b>								
Sladkovodní prostředí	0,001 mg/l							
Mořská voda	0 mg/l							
Sladkovodní sediment	8,5 mg/kg							
Mořský sediment	0,85 mg/kg							
Půda	45,34 mg/kg							

**8.2 Omezování expozice****8.2.1 Omezování expozice pracovníků**

Dodržení podmínek manipulace a skladování; zajistit účinné větrání. Zamezit kontaminaci pracovníků směsí a pracovními roztoky a zamezit kontaktu pokožky a sliznic se směsí a s pracovními roztoky, při práci dodržujte běžné podmínky hygieny práce, po práci důkladně umýt ruce. Zajistit, aby se směsí pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky a seznámené s povahou směsi, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Po skončení práce si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem. Ruce ošetřit reparačním krémem.

**8.2.2 Ochranná opatření a osobní ochranné pomůcky**

Ochrana očí: při běžném užití není nutné, při manipulaci postupovat tak, aby nedošlo k vniknutí směsi do oka.

Ochrana kůže: pracovní oděv a obuv, zasaženou pokožku po umytí ošetřit reparačním krémem

Ochrana rukou: běžná pracovní činnost, potřísňení: nitrilkaučuk ( $>=0,4$  mm) / Doba průniku:  $>=30$  min. Dlouhodobá nebo opaková expozice: butylkaučuk ( $>= 0,7$  mm) / Doba průniku:  $>= 480$  min.

Ochrana dýchacích cest: při běžném užití nebo použití pracovních roztoků není nutná, zajistit odsávání prostoru.

**8.2.3 Omezování expozice životního prostředí**

Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrované směsi do vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).

**ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Skupenství (při 20°C): kapalné

Barva: čirá až jemně nažloutlá

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení EU 2020/878

Datum vydání: 22. 2. 2012

Strana: 5 / 9

Datum revize: 10. 9. 2021

nahrazuje revizi ze dne: 14. 02. 2020

Verze: 7.0

Název výrobku:

**desprej® sensitive**

Zápach:	parfémováno
Bod tání/tuhnutí (°C):	nestanovena
Bod varu:	nestanoven
Hořlavost:	nestanovena
Dolní/horní mez výbušnosti uváděná pro složky směsi (%):	nestanoveny
Bod vzplanutí (°C):	nestanoven
Bod samovznícení (°C):	nestanoven
Teplota rozkladu (°C):	nestanovena
Hodnota pH (při 20°C):	7,5-8,5
Kinematická viskozita:	nestanovena
Rozpustnost (20°C):	mísetelný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	nestanoven
Tlak páry (při °C):	nestanovena
Hustota a/nebo relativní hustota:	1,01 – 1,03
Relativní hustota páry:	nepoužitelné
Charakteristiky částic:	nestanoveno

## 9.2 Další informace

Směs obsažená v produktu obsahuje méně než 3 % těkavých organických látek.

## ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1 Reaktivita

Směs reaguje s kyselinami, se silnými oxidačními a redukčními činidly, karbonylovými sloučeninami.

### 10.2 Chemická stabilita

Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot pro skladování, zajištění proti působení sálavého tepla a intenzivního slunečního záření).

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Reakcí s kyselinami a silnými oxidačními a redukčními činidly a karbonylovými sloučeninami, možnost vzniku nebezpečných chemických reakcí.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zvýšená teplota, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření. Působení kyselin, působení silných oxidačních nebo redukčních činidel.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla a redukční činidla, kyseliny, karbonylové sloučeniny.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý a uhličitý, oxid dusíku.

## ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č.1272/2008

#### a) Akutní toxicita

Pro obsažený roztok byla stanovena výpočtem ATE<sub>mix</sub> nad 2000 mg/kg.  
Není klasifikován jako akutně toxicický.

Guanidin, N,N''-1,3-propandiylibis-, N-koko-alkylderiváty, diacetáty (EC 288-198-7)

LD50 orálně, krysa = 500-2000 mg/kg

Alkoholy, C12-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované (CAS 106232-83-1)

LD50, orálně, potkan >300-2000 mg/kg

LD50 dermálně, králík >2000 mg/kg

Propan-2-ol CAS 67-63-0

LD50 orálně, potkan >2000 mg/kg

LD50 dermálně, králík >2000 mg/kg

LC50 inhal, potkan >20 mg/kg/8 hod

poly(hexametylenbiguanid),hydrochloride CAS 27083-27-8

LD50 orálně, potkan >2000 mg/kg

LD50 dermálně, potkan >2000 mg/kg

LC50 inhal, potkan = 1,61 mg/l

didecyldimethyl-amonium chlorid CAS 106232-83-1

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení EU 2020/878

Datum vydání: 22. 2. 2012

Strana: 6 / 9

Datum revize: 10. 9. 2021

nahrazuje revizi ze dne: 14. 02. 2020

Verze: 7.0

Název výrobku:

**desprej® sensitive**

	LD50 orálně, potkan = 658 mg/kg LD50 dermálně, potkan >2000 mg/kg <b><i>N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin CAS 2372-82-9</i></b> LD50 orálně, krysa samice = 243,6 mg/kg LD50 orálně, krysa samec = 280 mg/kg LD50 dermálně, krysa > 600mg/kg
b) Žíravost/dráždivost pro kůži	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
c) Vážné poškození očí/podráždění očí	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
d) Senzibilizace dýchacích cest/Senzibilizace kůže	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
e) Mutagenita v zárodečných buňkách	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
f) Karcinogenita	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
g) Toxicita pro reprodukci	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opaková expozice	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
j) Nebezpečnost při vdechnutí	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE****12.1 Toxicita****Guanidin, N,N''-1,3-propandiylbis-, N-koko-alkylderiváty, diacetáty (EC 288-198-7)**

Toxicita pro dafnie, <i>Daphnia magna</i> , OECD211	NOEC	0,025 mg/l	21 dnů
Toxicita pro dafnie, <i>Daphnia magna</i> , OECD202	EC50	58,3 mg/l	48 hod
Toxicita pro řasy, <i>Desmodesmus subspicatus</i> , OECD201	ErC50	0,0197 mg/l	72 hod
Toxicita pro řasy, <i>Desmodesmus subspicatus</i> , OECD201	NOEC	0,00316 mg/l	72 hod
Toxicita pro bakterie, aktivovaný kal, OECD209	EC50	28,4 mg/l	

**Alkoholy, C12-15-rozvětvené a lineární (CAS 106232-83-1)**

Toxicita pro ryby, <i>Cyprinus carpio</i> , průtok.test	LC50	> 1 mg/l	96 hod
Toxicita pro bezobratlé, <i>Daphnia magna</i>	EC50	> 1 mg/l	48 hod
Toxicita pro řasy, <i>Desmodesmus subspicatus</i> , OECD 201	EC50	> 1 mg/l	72 hod
Toxicita pro mikroorganismy, aktivovaný kal, OECD 209	EC50	> 140 mg/l	
Chronická toxicita pro bezobratlé, <i>Daphnia magna</i>	NOEC	0,17 mg/l	

**Propan-2-ol (CAS 67-63-0)**

Toxicita pro ryby, <i>Leuciscus idus</i>	LC50	>100 mg/l	48 hod
Toxicita pro bezobratlé, <i>Daphnia magna</i>	EC50	>100 mg/l	48 hod
Toxicita pro řasy, <i>Scenedesmus subspicatus</i>	IC50	>100 mg/l	72 hod

**Poly(hexametylenbiguanid),hydrochloride (CAS 27083-27-8)**

Akutní toxicita pro dafnie, <i>Daphnia magna</i>	EC50	0,156 mg/l	48 hod
Akutní toxicita pro řasy, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	EC50	0,0206 mg/l	72 hod
Akutní toxicita pro ryby, <i>Oncorhynchus mykiss</i>	LC50	0,321 mg/l	96 hod
Chronická toxicita pro dafnie, <i>Daphnia magna</i>	NOEC	0,00544 mg/l	21 dnů
Chronická toxicita pro ryby, <i>Pimephales promelas</i>	NOEC	0,00498 mg/l	28 dnů

**Didecyldimethyl-amonium chlorid (CAS 106232-83-1)**

Toxicita pro dafnie, <i>Daphnia magna</i> , OECD202	EC50	0,03 mg/l	48 hod
Toxicita pro řasy, <i>Selenastrum capricornutum</i> , OECD201	EC50	0,06 mg/l	72 hod
Toxicita pro ryby, <i>Brachydanio rerio</i> , OECD203	LC50	0,49 mg/l	96 hod
Toxicita pro dafnie, <i>Daphnia magna</i> , OECD211	NOEC	0,021 mg/l	21 dnů
Toxicita pro řasy, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> , OECD201	NOEC	0,013 mg/l	72 hod

**N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS 2372-82-9)**

Toxicita pro ryby (Lepomis macrochirus)	LC50	0,45 mg/l	96 hod
Toxicita pro dafnie	EC50	0,073 mg/l	48 hod
Toxicita pro dafnie chronická	NOEC	0,024 mg/l	21 dnů
Toxicita pro řasy	ErC50	0,054 mg/l	96 hod
Toxicita pro bakterie	EC50	18 mg/l	3 hod

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení EU 2020/878

Datum vydání: 22. 2. 2012

Strana: 7 / 9

Datum revize: 10. 9. 2021

nahrazuje revizi ze dne: 14. 02. 2020

Verze: 7.0

Název výrobku:

**desprej® sensitive**

Toxicita pro půdní organismy

LC50 >1000 mg/kg 14 dnů

Toxicita pro půdní organismy

NOEC 1000 mg/kg 21 dnů

### 12.2 Persistence a rozložitelnost

Složky směsi jsou postupně rozložitelné v prostředí. Použité tenzidy jsou více než z 90% odbouratelné.

Guanidine N,N'-1,3-propylenbis-,N,-koko-alkyl derivát, diacetát

OECD potvrzující test: 80%, perioda testování: 28 dnů. Metoda: OECD 303 A, perioda testování: 28 dnů.

Alkoholy, C12-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované (>5 - <15 EO) CAS 106232-83-1

Produkt je podle OECD kritérií biologicky odbouratelný. OECD 301B, biodegradace>60%, 28 dnů, aerobně

Propan-2-ol CAS 67-63-0

Produkt je biologicky odbouratelný. 53 % (5 dnů, působení na aktivovaný kal)

Poly(hexametylenbiguanid),hydrochlorid CAS 27083-27-8

Látky obsažené v produktu jsou rozsáhle eliminovány absorpcí na aktivovaném kalu z odpadní vody.

Didecyldimethyl-amonium chlorid CAS 106232-83-1

> 70%, produkt je biologicky snadno odbouratelný, metoda: OECD 301 D (test v uzavřené láhvi), S598

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin CAS 2372-82-9

Stabilita ve vodě: nepodléhá hydrolýze

Biologická odbouratelnost:

96 %, Perioda testování: 12 - 15 dnů, Metoda: OECD 303 A

91 %, Perioda testování: 28 dnů, Metoda: OECD 302 B

Kultivační metoda (test v uzavřené nádobce): 79 %, Látka snadno biologicky odbouratelná, Perioda testování: 28 dnů, Metoda: OECD 301 D

Mineralizace: 73,8 %, Perioda testování: 28 d

### 12.3 Bioakumulační potenciál

Nebyl stanoven pro směs.

Alkoholy, C12-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované (>5 - <15 EO) CAS 106232-83-1

Nepravděpodobná.

Propan-2-ol CAS 67-63-0

Bioakumulace v organismech je nepravděpodobná vzhledem k hodnotě rozdělovacího koeficientu n-oktanol/voda ( $\log Pow < 1, 25^{\circ}\text{C}$ ).

Poly(hexametylenbiguanid),hydrochlorid CAS 27083-27-8

v organismech se neobohacuje.

Didecyldimethyl-amonium chlorid CAS 106232-83-1

v organismech se neobohacuje.

### 12.4 Mobilita v půdě

Nebyla stanovena.

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Směs nesplňuje kritéria PBT/vPvB, dle přílohy XIII, nařízení REACH.

### 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti dle Nařízení (EU) 2017/2100 nebo (EU) 2018/605.

### 12.7 Jiné nepříznivé účinky

Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjištěna.

## ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1 Metody nakládání s odpady

#### a) Postupy odstraňování odpadu a znečištěných obalů

Jedná se o nebezpečný odpad. Při manipulaci s odpadem je nutno použít předepsané ochranné prostředky a zabránit úniku odpadu do životního a pracovního prostředí. Odpad je nutno předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal je nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.

#### b) Fyzikální a chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady

Zabraňte styku s kyselinami, silnými oxidačními a redukčními činidly.

#### c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace

Zabraňte úniku odpadu do kanalizace.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení EU 2020/878

Datum vydání: 22. 2. 2012

Strana: 8 / 9

Datum revize: 10. 9. 2021

nahrazuje revizi ze dne: 14. 02. 2020

Verze: 7.0

Název výrobku:

**desprej® sensitive**

## d) Právní předpisy

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, Vyhláška č. 8/2021, kterou se stanoví Katalog odpadů, Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění a příslušné vyhlášky.

## e) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady

### Návrh zařazení odpadu

Podskupina:	16 03	Vadné šarže a nepoužité výrobky
	16 03 05*	Organické odpady obsahující nebezpečné látky
Popřípadě:	20 01	Složky z odděleného sběru
	20 01 29*	Detergenty obsahující nebezpečné látky

### Návrh zařazení obalového odpadu

Obaly se zbytky přípravku:	15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.
----------------------------	-----------	--

## ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Nevztahuje se – směs není nebezpečným zbožím ve smyslu předpisů pro přepravu nebezpečného zboží.

## ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení č. 1907/2006/ES; REACH

Nařízení č. 1272/2008/ES; CLP

Nařízení č. 648/2004/ES. o detergentech

Nařízení č. 745/2017/EU; o zdravotnických prostředcích

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti směsi nebylo provedeno.

## ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE

### a) Změny při revizi bezpečnostního listu

Revize č. 7.0 – nový formát a doplnění informací.

Změněné oddíly jsou označeny tučnou čarou.



### b) Klíč nebo legenda ke zkratkám

Flam.Liq.	Hořlavá kapalina
Acute Tox.	Akutní toxicita
Skin Corr.	Žíravost pro kůži
Skin Sens.	Senzibilizace kůže
Eye Dam.	Vážné poškození očí
Eye Irrit.	Podráždění očí
Carc.	Karcinogenita
STOT RE	Toxicita pro specifické cílové orgány – opaková expozice
STOT SE	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Aquatic Acute	Nebezpečný pro vodní prostředí – akutní toxicita
Aquatic Chronic	Nebezpečí pro životní prostředí – chronická toxicita
LC50	Smrtelná koncentrace (Lethal concentration) označuje koncentraci látky ve vdechovaném vzduchu, která po stanovené době způsobí smrt daného procenta určeného druhu zvířat.
EC50	Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit.
LD50	Smrtelná dávka, která způsobí smrt daného procenta určeného druhu zvířat po jejím podání.
NPK-P	Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit.
PEL	Přípustný expoziční limit.
PBT	Látka perzistentní, bioakumulativní a toxická
vPvB	Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní.
NOEC	Nejvyšší koncentrace testovaného vzorku, při které nejsou pozorovány účinky na testovaný organismus.

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení EU 2020/878

Datum vydání: 22. 2. 2012

Strana: 9 / 9

Datum revize: 10. 9. 2021

nahrazuje revizi ze dne: 14. 02. 2020

Verze: 7.0

Název výrobku:

**desprej® sensitive**

NOAEL	Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku.
DNEL	(odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
PNEC	(odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům)

**c) Důležité odkazy na literaturu nebo zdroje dat**

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především Nařízení 1272/2008/ES. Bezpečnostní list byl dále zpracován na základě údajů z veřejně přístupných databází a bezpečnostních listů dodavatelů surovin. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnemu stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

**d) Metoda hodnocení informací**

Směs byla klasifikována na základě výpočtové metody popsané v Nařízení 1272/2008/ES.

**e) Seznam standardních vět o nebezpečnosti**

H 225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H 301	Toxicický při požití.
H 302	Zdraví škodlivý při požití.
H 314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H 317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H 318	Způsobuje vážné poškození očí.
H 319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H 336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H 351	Podezření na vyvolání rakoviny.
H 372	Způsobuje poškození dýchacích orgánů při prodloužené nebo opakovane expozici vdechováním.
H 373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakovane expozici.
H 400	Vysoce toxicický pro vodní organismy.
H 410	Vysoce toxicický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H 412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**f) Pokyny týkající se školení**

Pracovníci nakládající se směsí musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákona č.262/2006Sb. Zákoníku práce, v aktuálním znění) a dále musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí a zásadami první předlékařské pomoci (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění zákona).

**g) Doporučená omezení použití**

Směs nesmí být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz oddíl 1.2). Protože specifické podmínky použití směsi se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.