

Dokument: 04LAB004  
 Kód: 320990  
 Obchodní název: DECAPINT® FORTE  
 Jazyk: CSY  
 Datum vydání: 02/10/2000  
 Datum revize: 14/04/2022  
 Verze: 15

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

### ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

#### 1.1. Identifikátor výrobku

**Obchodní název:**

DECAPINT® FORTE

Čistící přípravek. Určen pro zátěžové podlahy. Gel. Čistící přípravek na graffiti.

UFI: 0EYN-1W14-S00G-6E6J

#### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

**Určená použití:**

AISE-P712 Čistící přípravek na odstranění vosků. Semi-automatická aplikace.

Vyhrazeno pro profesionální použití

**Nedoporučovaná použití:**

Tento výrobek by neměl být používán k jiným než uvedeným účelům.

#### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

SUMINISTROS CIENTÍFICOS TÉCNICOS, S.A.U. (SUCITESA)

C/Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) - España (Spain)

Tel. +34 937 195 430

info@sucitesa.com - www.sucitesa.com

#### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Suministros Científicos Técnicos S.A.U (SUCITESA): (+34) 937 195 430 (pondělí až pátek: 9:00-13:30 a 15:30-18:00)

V případě nehody zavolejte na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS). Tel.: +420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Viz ODDÍL 4

### ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

#### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 - CLP**

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Akutní toxicita, kategorie 3                                                 | H301 |
| Akutní toxicita, kategorie 3                                                 | H311 |
| Akutní toxicita, kategorie 3                                                 | H331 |
| Karcinogenita, kategorie 2                                                   | H351 |
| Toxicita pro reprodukci, kategorie 2                                         | H361 |
| Toxicita pro specifické cílové orgány -<br>jednorázová expozice, kategorie 1 | H370 |

#### 2.2. Prvky označení

**Prvky označení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 - CLP**

**Výstražné symboly nebezpečnosti:**



**Signální slovo:**

Nebezpečí

**Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):**

**Dokument:** 04LAB004  
**Kód:** 320990  
**Obchodní název:** DECAPINT® FORTE  
**Jazyk:** CSY  
**Datum vydání:** 02/10/2000  
**Datum revize:** 14/04/2022  
**Verze:** 15

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| H301 | Toxický při požití                                                    |
| H311 | Toxický při styku s kůží                                              |
| H331 | Toxický při vdechování                                                |
| H351 | Podezření na vyvolání rakoviny                                        |
| H361 | Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky |
| H370 | Způsobuje poškození orgánů                                            |

### Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

|           |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102      | Uchovávejte mimo dosah dětí                                                                    |
| p260_5    | Nevdechujte páry                                                                               |
| P262      | Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem                                                       |
| P280_13   | Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle                                                  |
| P309+P311 | PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře |

### Doplňující informace:

Nepožívat  
 Obsahuje Dichloromethan, Methanol, Toluén  
 POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ  
 UFI: 0EYN-1W14-S00G-6E6J

### 2.3. Další nebezpečnost:

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní avysoce bioakumulativní (vPvB) dle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII.  
 Nejsou známa jiná nebezpečí.

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1 Látky

Neaplikovatelné

### 3.2 Směsi

#### Identifikátor výrobku

DECAPINT® FORTE

#### Nebezpečné složky:

| CAS No. / EC No. / REACH No.       | 108-88-3 / 203-625-9 / 01-2119471310-51-XXXX /                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |             |                    |           |                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| EC název                           | Toluen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |                    |           |                       |
| IUPAC název                        | Toluene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |                    |           |                       |
| Koncentrace: [%]                   | < 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |                    |           |                       |
| Klasifikace dle CLP                | H225: Hořlavá kapalina, kategorie 2- H304: Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1- H315: Dráždivost pro kůži, kategorie 2- H336: Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3- H361: Toxicita pro reprodukci, kategorie 2- H373: Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, kategorie 2- |                     |             |                    |           |                       |
| Specifické koncentrační limity CLP | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |                    |           |                       |
| Multiplikační faktor               | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |                    |           |                       |
| Odhad akutní toxicity (ATE)        | Požití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATEoral >2000 mg/kg | Styk s kůží | ATEcut >2000 mg/kg | Vdechnutí | ATEinh.vap >20,0 mg/l |
| Použití látky v nanoformě          | Neaplikovatelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |             |                    |           |                       |

**Dokument:** 04LAB004  
**Kód:** 320990  
**Obchodní název:** DECAPINT® FORTE  
**Jazyk:** CSY  
**Datum vydání:** 02/10/2000  
**Datum revize:** 14/04/2022  
**Verze:** 15

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |             |                            |           |                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-----------|------------------------------|
| CAS No. / EC No. / REACH No.       | 67-56-1 / 200-659-6 / 01-2119392409-28-XXXX /                                                                                                                                                                                                                                  |                           |             |                            |           |                              |
| EC název                           | methanol                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |             |                            |           |                              |
| IUPAC název                        | Methanol                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |             |                            |           |                              |
| Koncentrace: [%]                   | < 15                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |             |                            |           |                              |
| Klasifikace dle CLP                | H225: Hořlavá kapalina, kategorie 2- H301: Akutní toxicita, kategorie 3- H311: Akutní toxicita, kategorie 3- H331: Akutní toxicita, kategorie 3- H370: Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 1-                                              |                           |             |                            |           |                              |
| Specifické koncentrační limity CLP | STOT SE 2; H371: 3% ≤ C < 10% STOT SE 1; H370: C ≥ 10%                                                                                                                                                                                                                         |                           |             |                            |           |                              |
| Multiplikační faktor               | ---                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |                            |           |                              |
| Odhad akutní toxicity (ATE)        | Požitií                                                                                                                                                                                                                                                                        | ATEoral >50 / =<300 mg/kg | Styk s kůží | ATEcut >200 / =<1000 mg/kg | Vdechnutí | ATEinh.vap >0,5 / =<2,0 mg/l |
| Použití látky v nanoformě          | Neaplikovatelné                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |             |                            |           |                              |
| CAS No. / EC No. / REACH No.       | 75-09-2 / 200-838-9 / 01-2119480404-41-XXXX /                                                                                                                                                                                                                                  |                           |             |                            |           |                              |
| EC název                           | Dichlormethan                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |             |                            |           |                              |
| IUPAC název                        | Diclorometano                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |             |                            |           |                              |
| Koncentrace: [%]                   | < 80                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |             |                            |           |                              |
| Klasifikace dle CLP                | H315: Dráždivost pro kůži, kategorie 2- H319: Podráždění očí, kategorie 2- H335: Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3- H336: Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3- H351: Karcinogenita, kategorie 2- |                           |             |                            |           |                              |
| Specifické koncentrační limity CLP | ---                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |                            |           |                              |
| Multiplikační faktor               | ---                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |                            |           |                              |
| Odhad akutní toxicity (ATE)        | Požitií                                                                                                                                                                                                                                                                        | ATEoral >2000 mg/kg       | Styk s kůží | ATEcut >2000 mg/kg         | Vdechnutí | ATEinh.vap >20,0 mg/l        |
| Použití látky v nanoformě          | Neaplikovatelné                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |             |                            |           |                              |

(\*) Úplné znění H-vět naleznete v oddílu 16.

### ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

#### Toxikologické informační středisko (TIS):

V případě naléhavé situace volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

V případě nehody zavolejte na TIS. Tel.: +420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

#### 4.1 Popis první pomoci

POSTIŽENÁ OSOBA NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZŮSTAT SAMA. Pokud je osoba v bezvědomí, položte ji na bok, hlavu v nižší pozici než tělo a pokrčte kolena. Přepravte postiženou osobu do nemocnice a pokud je to možné, vezměte etiketu z balení s sebou. Zda se pro os

#### **Při vdechnutí**

Přeneste zasaženou osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v klidu v poloze usnadňující dýchání.

#### **Při styku s kůží**

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

#### **Při styku s očima**

Několik minut oči opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování.

**Dokument:** 04LAB004  
**Kód:** 320990  
**Obchodní název:** DECAPINT® FORTE  
**Jazyk:** CSY  
**Datum vydání:** 02/10/2000  
**Datum revize:** 14/04/2022  
**Verze:** 15

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

### Při požití

Vypláchněte si ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

#### Při vdechnutí

Nadměrné vystavení se látce může způsobit podráždění, kašel, problémy s dýcháním, závrať, bolesti hlavy, depresi nervového systému a narkózu.

#### Při styku s kůží

Opakovaný kontakt či dlouhodobý styk může způsobit podráždění, dermatitis.

#### Při styku s očima

Podráždění, bolest, rozmazané vidění, možné popáleniny.

### Při požití

Podráždění dýchacího traktu, bolesti břicha, průjem, zvracení.

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou k dispozici žádné informace o klinických zkouškách a lékařském sledování. Pokud jsou k dispozici toxikologické informace o látkách, tak jsou uvedeny v oddílu 11.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva:

Vodní mlha, pěna, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), suchá hasiva.

#### Nevhodná hasiva:

Nepoužívejte přímý vodní proud.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nehořlavý. V případě požáru může uvolňovat nebezpečné výpary (toxické, žíravé, dráždivé a dusivé plyny). Halogenované sloučeniny, oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), apod.

### 5.3 Pokyny pro hasiče

#### Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

Vhodné ochranné prostředky (oblek, rukavice, brýle nebo obličejový štít, atd.). Samostatný dýchací přístroj.

#### Pokyny:

Ochladte vodou nádoby. Zabraňte rozšiřování požáru do kanalizace nebo vodních toků. Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle platných předpisů.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte vhodné ochranné prostředky viz oddíl 8. Zabraňte rozšiřování do kanalizace nebo vodních toků. Pokud se tak stane, obraťte se na příslušné orgány dle místních předpisů.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte rozšiřování do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Tekutý výrobek: Zabraňte jeho úniku, odstraňte rozlitou chemikálii za pomoci absorbčních materiálů (zemina, písek a jiné) a vložte do vhodné nádoby pro pozdější likvidaci podle platných místních předpisů.

Výrobek v pevném stavu: Odstraňte jej a vložte do vhodné nádoby pro pozdější likvidaci podle platných místních předpisů. Viz ODDÍL 13.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz ODDÍL 8 a 13

**Dokument:** 04LAB004  
**Kód:** 320990  
**Obchodní název:** DECAPINT® FORTE  
**Jazyk:** CSY  
**Datum vydání:** 02/10/2000  
**Datum revize:** 14/04/2022  
**Verze:** 15

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

### ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

#### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Nejezte, nepijte a nekuřte v pracovních oblastech. Okamžitě svlékněte veškeré kontaminované oblečení. Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.

#### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Výrobek skladujte v souladu s místními předpisy při teplotě 5-35°C na suchém a dobře větraném místě, vzdáleném od tepelných zdrojů a od přímého slunečního světla. Nejdříve používejte výrobky se starším datem výroby. Výrobek skladujte maximálně 36 měsíců, což je předpokládaná lhůta použitelnosti výrobků skladovaných ve vhodných podmínkách.

#### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz ODDÍL 1

### ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

#### 8.1. Kontrolní parametry

Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště v ČR

| CAS číslo/EC název           | 108-88-3 / Toluene              |
|------------------------------|---------------------------------|
| Limitní hodnoty - 8 hodin    | 50 ppm - 192 mg/m <sup>3</sup>  |
| Limitní hodnoty - krátkodobé | 100 ppm - 384 mg/m <sup>3</sup> |
| CAS číslo/EC název           | 67-56-1 / Methanol              |
| Limitní hodnoty - 8 hodin    | 200 ppm - 266 mg/m <sup>3</sup> |
| Limitní hodnoty - krátkodobé | Není stanoveno                  |
| CAS číslo/EC název           | 75-09-2 / Dichloromethane       |
| Limitní hodnoty - 8 hodin    | 50 ppm - 177 mg/m <sup>3</sup>  |
| Limitní hodnoty - krátkodobé | 100 ppm - 353 mg/m <sup>3</sup> |

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) a odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům (PNE)  
 Údaje nejsou k dispozici.

#### 8.2. Omezování expozice

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Nejezte, nepijte a nekuřte v pracovních oblastech. Okamžitě svlékněte veškeré kontaminované oblečení. Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.

Následující informace se týkají způsobů použití uvedených v oddílu 1. Pro tento oddíl platí běžné podmínky. Další informace naleznete v informačním listu výrobku.

(Tyto informace by měly být potvrzeny zodpovědnou osobou.)

#### Vhodné technické kontroly

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

#### KONCENTRÁT PRODUKTU

##### Ochrana očí/obličeje:

Ochranné brýle v souladu s normou EN166, pokud je riziko vystříknutí.

##### Ochrana kůže:

##### - Ochrana rukou:

Nepropustné rukavice v souladu s normou EN374.

##### - Ostatní:

**Dokument:** 04LAB004  
**Kód:** 320990  
**Obchodní název:** DECAPINT® FORTE  
**Jazyk:** CSY  
**Datum vydání:** 02/10/2000  
**Datum revize:** 14/04/2022  
**Verze:** 15

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Používejte vhodné oblečení.

**Ochrana dýchacích cest:**

V případě nedostatečného větrání používejte vhodný dýchací přístroj.



**Tepelné nebezpečí**

Nejsou známá žádná rizika.

### ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

#### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Skupenství:</b>                                  | Průzračná kapalina                                        |
| <b>Barva:</b>                                       | Jantarově žlutá                                           |
| <b>Zápach (vůně):</b>                               | Charakteristický                                          |
| <b>Bod tání / bod tuhnutí:</b>                      | Údaje nejsou k dispozici                                  |
| <b>Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:</b>      | Údaje nejsou k dispozici                                  |
| <b>Hořlavost:</b>                                   | Nehořlavý (> 60°C)                                        |
| <b>Bod vzplanutí:</b>                               | >90°C                                                     |
| <b>Horní/dolní meze hořlavosti nebo výbušnosti:</b> | Údaje nejsou k dispozici                                  |
| <b>Teplota samovznícení:</b>                        | Údaje nejsou k dispozici                                  |
| <b>Teplota rozkladu:</b>                            | Údaje nejsou k dispozici                                  |
| <b>pH:</b>                                          | -- (N/A)                                                  |
| <b>Kinematická viskozita:</b>                       | Neaplikovatelné                                           |
| <b>Rozpustnost:</b>                                 | Nerozpustný ve vodě                                       |
| <b>Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:</b>      | Nevztahuje se na směsi                                    |
| <b>Tlak páry:</b>                                   | Údaje nejsou k dispozici                                  |
| <b>Relativní hustota páry:</b>                      | Údaje nejsou k dispozici                                  |
| <b>Hustota a/nebo relativní hustota:</b>            | 1,16+-0,01                                                |
| <b>Charakteristiky částic:</b>                      | Tekutý produkt. Nelze použít. Platí pouze pro pevné látky |

#### 9.2. Další informace:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Výbušné vlastnosti:</b>  | Není výbušný   |
| <b>Oxidační vlastnosti:</b> | Není oxidující |

**Dodatečné informace:**

Údaje nejsou k dispozici

### ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

#### 10.1. Reaktivita

Při běžném použití a skladování nedochází k nebezpečným reakcím.

#### 10.2. Chemická stabilita

Za normálních podmínek stabilní.

#### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

**Dokument:** 04LAB004  
**Kód:** 320990  
**Obchodní název:** DECAPINT® FORTE  
**Jazyk:** CSY  
**Datum vydání:** 02/10/2000  
**Datum revize:** 14/04/2022  
**Verze:** 15

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Teplo, plameny, zdroje vznícení, tlak, přímé sluneční záření a nesprávná manipulace s nádobami.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Oxidační činidla a výrobky s extrémními hodnotami pH. Může znehodnotit některé plasty a pryže

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Je stabilní při běžném použití a skladování. Viz § 5 v případě spalování.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Údaje o směsi nejsou k dispozici. Údaje o látce viz oddíl 3.

#### Akutní toxicita:

| CAS číslo/EC název                  | 108-88-3 / Toluén                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | LD50 > 2000 mg/kg bw - Požití - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 401           |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | LD50 > 2000 mg/kg bw - Styk s kůží - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 402      |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | LC50 (4H) > 20 mg/l (pára) - Vdechnutí - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 403  |
| CAS číslo/EC název                  | 67-56-1 / methanol                                                                |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | LD50 50-300 mg/kg bw - Požití - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 401           |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | LD50 200-1000 mg/kg bw - Styk s kůží - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 402    |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | LC50 (4H) 0,5-1 mg/l (mlha) - Vdechnutí - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 403 |
| CAS číslo/EC název                  | 75-09-2 / Dichlormethan                                                           |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | LD50 > 2000 mg/kg bw - Požití - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 401           |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | LD50 > 2000 mg/kg bw - Styk s kůží - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 402      |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | LC50 (4H) > 20 mg/l (pára) - Vdechnutí - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 403  |

### Žíravost/dráždivost pro kůži/vážné poškození očí/podráždění očí

| CAS číslo/EC název                  | 108-88-3 / Toluén                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | Není dráždivý - Styk s kůží - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 404, 439, 431 |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | Není dráždivý - Zasažení očí - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 405, 492     |
| CAS číslo/EC název                  | 67-56-1 / methanol                                                              |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | Není dráždivý - Styk s kůží - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 404, 439, 431 |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | Není dráždivý - Zasažení očí - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 405, 492     |
| CAS číslo/EC název                  | 75-09-2 / Dichlormethan                                                         |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | Dráždivý - Styk s kůží - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 404, 439, 431      |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | Dráždivý - Zasažení očí - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 405, 492          |

### Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže:

**Dokument:** 04LAB004  
**Kód:** 320990  
**Obchodní název:** DECAPINT® FORTE  
**Jazyk:** CSY  
**Datum vydání:** 02/10/2000  
**Datum revize:** 14/04/2022  
**Verze:** 15

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

|                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS číslo/EC název                  | 108-88-3 / Toluen                                                                          |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | Není senzibilizující - Styk s kůží - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 406, 442D, 442E   |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | Údaje nejsou k dispozici - Vdechnutí - Stejně nebo podobné - směrnice OECD: Není stanoveno |
| CAS číslo/EC název                  | 67-56-1 / methanol                                                                         |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | Není senzibilizující - Styk s kůží - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 406, 442D, 442E   |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | Údaje nejsou k dispozici - Vdechnutí - Stejně nebo podobné - směrnice OECD: Není stanoveno |
| CAS číslo/EC název                  | 75-09-2 / Dichlormethan                                                                    |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | Není senzibilizující - Styk s kůží - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 406, 442D, 442E   |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | Údaje nejsou k dispozici - Vdechnutí - Stejně nebo podobné - směrnice OECD: Není stanoveno |

### Mutagenita v zárodečných buňkách

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS číslo/EC název | 108-88-3 / Toluen                                                                                                       |
| Výsledek / Metody  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 471, 474, 476 |
| CAS číslo/EC název | 67-56-1 / methanol                                                                                                      |
| Výsledek / Metody  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 471, 474, 476 |
| CAS číslo/EC název | 75-09-2 / Dichlormethan                                                                                                 |
| Výsledek / Metody  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 471, 474, 476 |

### Karcinogenita:

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS číslo/EC název | 108-88-3 / Toluen                                                                                             |
| Výsledek / Metody  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 451 |
| CAS číslo/EC název | 67-56-1 / methanol                                                                                            |
| Výsledek / Metody  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 451 |
| CAS číslo/EC název | 75-09-2 / Dichlormethan                                                                                       |
| Výsledek / Metody  | Může způsobit vznik rakoviny - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 451                                        |

### Vliv na reprodukční schopnost:

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS číslo/EC název | 108-88-3 / Toluen                                                                             |
| Výsledek / Metody  | Podezření na poškození plodu v těle matky - Stejně nebo podobné - směrnice OECD 414, 415, 416 |



**Dokument:** 04LAB004  
**Kód:** 320990  
**Obchodní název:** DECAPINT® FORTE  
**Jazyk:** CSY  
**Datum vydání:** 02/10/2000  
**Datum revize:** 14/04/2022  
**Verze:** 15

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS číslo/EC název | 67-56-1 / methanol                                                                                                      |
| Výsledek / Metody  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna - Stejně nebo podobně - směrnice OECD 414, 415, 416 |
| CAS číslo/EC název | 75-09-2 / Dichlormethan                                                                                                 |
| Výsledek / Metody  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna - Stejně nebo podobně - směrnice OECD 414, 415, 416 |

### Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS číslo/EC název                  | 108-88-3 / Toluén                                                                                  |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTrep oral (90d): C>100 mg/kg/day - Požití - Stejně nebo podobně - směrnice OECD: Není stanoveno |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTunic cut: C>2000 mg/kg - Styk s kůží - Stejně nebo podobně - směrnice OECD: Není stanoveno     |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTunic inh vap: C>20 mg/l-4h - Vdechnutí - Stejně nebo podobně - směrnice OECD: Není stanoveno   |
| CAS číslo/EC název                  | 67-56-1 / methanol                                                                                 |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTrep oral (90d): C>100 mg/kg/day - Požití - Stejně nebo podobně - směrnice OECD: Není stanoveno |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | Údaje nejsou k dispozici - Styk s kůží - Stejně nebo podobně - směrnice OECD: Není stanoveno       |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | Údaje nejsou k dispozici - Vdechnutí - Stejně nebo podobně - směrnice OECD: Není stanoveno         |
| CAS číslo/EC název                  | 75-09-2 / Dichlormethan                                                                            |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTrep oral (90d): C>100 mg/kg/day - Požití - Stejně nebo podobně - směrnice OECD: Není stanoveno |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTunic cut: C>2000 mg/kg - Styk s kůží - Stejně nebo podobně - směrnice OECD: Není stanoveno     |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTunic inh vap: C>20 mg/l-4h - Vdechnutí - Stejně nebo podobně - směrnice OECD: Není stanoveno   |

### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS číslo/EC název                  | 108-88-3 / Toluén                                                                                 |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTrep oral (90d): C>100 mg/kg/day - Požití - Stejně nebo podobně - směrnice OECD 407, 408, 409  |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTrep cut (90d): >200 mg/kg/day - Styk s kůží - Stejně nebo podobně - směrnice OECD 410, 411    |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTrep inh gas (90d): 50<C<=250 ppm V/6h/day - Vdechnutí - Stejně nebo podobně - směrnice OECD 4 |
| CAS číslo/EC název                  | 67-56-1 / methanol                                                                                |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTrep oral (90d): C>100 mg/kg/day - Požití - Stejně nebo podobně - směrnice OECD 407, 408, 409  |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTrep cut (90d): >200 mg/kg/day - Styk s kůží - Stejně nebo podobně - směrnice OECD 410, 411    |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTrep inh vap (90d): C>1 mg/l-6h/day - Vdechnutí - Stejně nebo podobně - směrnice OECD 412, 413 |
| CAS číslo/EC název                  | 75-09-2 / Dichlormethan                                                                           |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTrep oral (90d): C>100 mg/kg/day - Požití - Stejně nebo podobně - směrnice OECD 407, 408, 409  |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTrep cut (90d): >200 mg/kg/day - Styk s kůží - Stejně nebo podobně - směrnice OECD 410, 411    |
| Výsledek / Způsob expozice / Metody | STOTrep inh vap (90d): C>1 mg/l-6h/day - Vdechnutí - Stejně nebo podobně - směrnice OECD 412, 413 |

### Nebezpečnost při vdechnutí

**Dokument:** 04LAB004  
**Kód:** 320990  
**Obchodní název:** DECAPINT® FORTE  
**Jazyk:** CSY  
**Datum vydání:** 02/10/2000  
**Datum revize:** 14/04/2022  
**Verze:** 15

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

|                    |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS číslo/EC název | 108-88-3 / Toluen                                                                                                     |
| Výsledek           | Nelze použít. Kinematická viskozita při 40°C >= 20,5 mm <sup>2</sup> /s - Požití - Stejně nebo podobné - směrnice OEC |
| CAS číslo/EC název | 67-56-1 / methanol                                                                                                    |
| Výsledek           | Nelze použít. Kinematická viskozita při 40°C >= 20,5 mm <sup>2</sup> /s - Požití - Stejně nebo podobné - směrnice OEC |
| CAS číslo/EC název | 75-09-2 / Dichlormethan                                                                                               |
| Výsledek           | Nelze použít. Kinematická viskozita při 40°C >= 20,5 mm <sup>2</sup> /s - Požití - Stejně nebo podobné - směrnice OEC |

### 11.2. Informace o další nebezpečnosti

#### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Neobsahuje látky označené jako endokrinní disruptory

#### Další informace

Údaje nejsou k dispozici

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

Údaje o směsi nejsou k dispozici. Údaje o látce viz oddíl 3.

### 12.1 Toxicita

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CAS číslo/EC název                      | 108-88-3 / Toluen                                                         |
| Parametr / Výsledek / Organismus / Druh | LC50 (96h) / > 100 mg/l / Ryby / Oncorhynchus mykiss                      |
| Parametr / Výsledek / Organismus / Druh | EC50 (48h) / Údaje nejsou k dispozici / Korýši / Údaje nejsou k dispozici |
| Parametr / Výsledek / Organismus / Druh | EC50 (72h) / > 100 mg/l / Řasy / Skeletonema costatum                     |
| CAS číslo/EC název                      | 67-56-1 / methanol                                                        |
| Parametr / Výsledek / Organismus / Druh | LC50 (96h) / > 100 mg/l / Ryby / Lepomis macrochirus                      |
| Parametr / Výsledek / Organismus / Druh | EC50 (48h) / > 100 mg/l / Korýši / Daphnia magna                          |
| Parametr / Výsledek / Organismus / Druh | EC50 (72h) / Údaje nejsou k dispozici / Řasy / Údaje nejsou k dispozici   |
| CAS číslo/EC název                      | 75-09-2 / Dichlormethan                                                   |
| Parametr / Výsledek / Organismus / Druh | LC50 (96h) / > 100 mg/l / Ryby / Pimephales promelas                      |
| Parametr / Výsledek / Organismus / Druh | EC50 (48h) / > 100 mg/l / Korýši / Daphnia magna                          |
| Parametr / Výsledek / Organismus / Druh | EC50 (72h) / Údaje nejsou k dispozici / Řasy / Údaje nejsou k dispozici   |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS číslo/EC název | 108-88-3 / Toluen                                                                                             |
| Výsledek / Metody  | Snadno biologicky odbouratelné / Stejně nebo podobné - směrnice OECD 301                                      |
| Ostatní:           | Látka je snadno biologicky odbouratelná. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
| CAS číslo/EC název | 67-56-1 / methanol                                                                                            |
| Výsledek / Metody  | Snadno biologicky odbouratelné / Stejně nebo podobné - směrnice OECD 301                                      |
| Ostatní:           | Látka je snadno biologicky odbouratelná. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |

Dokument: 04LAB004  
 Kód: 320990  
 Obchodní název: DECAPINT® FORTE  
 Jazyk: CSY  
 Datum vydání: 02/10/2000  
 Datum revize: 14/04/2022  
 Verze: 15

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS číslo/EC název | 75-09-2 / Dichlormethan                                                                                       |
| Výsledek / Metody  | Snadno biologicky odbouratelné / Stejně nebo podobné - směrnice OECD 301                                      |
| Ostatní:           | Látka je snadno biologicky odbouratelná. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |

### 12.3. Bioakumulační potenciál

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CAS číslo/EC název | 108-88-3 / Toluen                                                                |
| Výsledek           | logKow <4,5. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| CAS číslo/EC název | 67-56-1 / methanol                                                               |
| Výsledek           | logKow <4,5. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| CAS číslo/EC název | 75-09-2 / Dichlormethan                                                          |
| Výsledek           | Údaje nejsou k dispozici                                                         |

### 12.4. Mobilita v půdě

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| CAS číslo/EC název | 108-88-3 / Toluen        |
| Výsledek           | Údaje nejsou k dispozici |
| CAS číslo/EC název | 67-56-1 / methanol       |
| Výsledek           | Údaje nejsou k dispozici |
| CAS číslo/EC název | 75-09-2 / Dichlormethan  |
| Výsledek           | Údaje nejsou k dispozici |

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS číslo/EC název | 108-88-3 / Toluen                                                                                     |
| Výsledek           | Látka nesplňuje klasifikační kritéria pro PBT nebo vPvB dle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII. |
| CAS číslo/EC název | 67-56-1 / methanol                                                                                    |
| Výsledek           | Látka nesplňuje klasifikační kritéria pro PBT nebo vPvB dle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII. |
| CAS číslo/EC název | 75-09-2 / Dichlormethan                                                                               |
| Výsledek           | Látka nesplňuje klasifikační kritéria pro PBT nebo vPvB dle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII. |

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

|                    |                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS číslo/EC název | 108-88-3 / Toluen                                                                                                                  |
| Výsledek           | Nejsou k dispozici žádné údaje o nepříznivých účincích na životní prostředí způsobených vlastnostmi narušujícími endokrinní systém |
| CAS číslo/EC název | 67-56-1 / methanol                                                                                                                 |
| Výsledek           | Nejsou k dispozici žádné údaje o nepříznivých účincích na životní prostředí způsobených vlastnostmi narušujícími endokrinní systém |

Dokument: 04LAB004  
 Kód: 320990  
 Obchodní název: DECAPINT® FORTE  
 Jazyk: CSY  
 Datum vydání: 02/10/2000  
 Datum revize: 14/04/2022  
 Verze: 15

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

|                    |                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS číslo/EC název | 75-09-2 / Dichlormethan                                                                                                            |
| Výsledek           | Nejsou k dispozici žádné údaje o nepříznivých účincích na životní prostředí způsobených vlastnostmi narušujícími endokrinní systém |

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| CAS číslo/EC název | 108-88-3 / Toluén        |
| Výsledek           | Údaje nejsou k dispozici |
| CAS číslo/EC název | 67-56-1 / methanol       |
| Výsledek           | Údaje nejsou k dispozici |
| CAS číslo/EC název | 75-09-2 / Dichlormethan  |
| Výsledek           | Údaje nejsou k dispozici |

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Přímé vypouštění do kanalizace či vodních toků je zakázáno. Odpady a prázdné obaly je třeba zpracovat dle platné místní legislativy.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### 14.1. UN číslo nebo ID číslo

2810

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ORGANICKÁ, J.N. - (Dichlormethan)

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

6.1

### 14.4. Obalová skupina

III

### 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Viz ODDÍL 2

### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Viz ODDÍL 8

### Vyjimky u ADR (silniční přepravy):

LQ: 5 l vnitřní obal/30 kg balení

### Námořní přeprava IMDG:

Neaplikovatelné

### Látka znečišťující moře - IMDG:

Ne

### 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Výrobek není přepravován v cisternách na lodích.

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Právní předpisy o detergentech - Nařízení (ES) č. 648/2004 v platném znění:

Aplikovatelné. Tenzidy použité pro formulaci detergentu, pokud jsou uvedeny v další části, splňují kritéria úplné aerobní biodegradace (mineralizace) stanovené v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech. Biodegradabilita = více než 60% do 28 dní.

Obsah v souladu s nařízením (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění:

**Dokument:** 04LAB004  
**Kód:** 320990  
**Obchodní název:** DECAPINT® FORTE  
**Jazyk:** CSY  
**Datum vydání:** 02/10/2000  
**Datum revize:** 14/04/2022  
**Verze:** 15

## Bezpečnostní list

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Halogenované uhlovodíky >30%. Aromatické uhlovodíky <5%. Neiontové povrchově aktivní látky <5%.

**Právní předpisy o biocidech - Nařízení (ES) č. 1451/2007 v platném znění :**

Neaplikovatelné

**Právní předpisy o kosmetických přípravcích - Nařízení (ES) č. 1223/2009 v platném znění:**

Neaplikovatelné

**Další předpisy:**

Neaplikovatelné

**Nařízení (ES) č. 1907/ 2006 (REACH)**

Tento výrobek je směs. Všechny složky byly registrovány, podstoupily předběžnou registraci, nebo jsou vyňaty z registrace REACH.

**Příloha XIV-REACH (seznam látek podléhajících povolení - SHVC)**

Výrobek neobsahuje látky, které jsou považovány za látky vzbuzující velmi velké riziko podle Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).

**Registrace:**

Vyrobeno v E.U. (Španělsko)

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo na směs provedeno. Tento výrobek obsahuje látky, pro které jsou hodnocení chemické bezpečnosti stále požadována.

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Změny v dokumentu:

14/04/2023 : Opravy: Oddíl 1

13/02/2023 : Opravy: Oddíl 7

15/11/2022 : Zpracováno dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/878

15/06/2022 : Opravy: Oddíl 8

09/11/2021 : Kódu UFI

01/03/2017 : Zpracováno dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 830/2015

12/01/2015 : Zpracováno dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příloha II

### Úplné znění H-vět uvedených v oddílu 3:

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| H225 | Vysoce hořlavá kapalina a páry                                        |
| H301 | Toxický při požití                                                    |
| H304 | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt            |
| H311 | Toxický při styku s kůží                                              |
| H315 | Dráždí kůži                                                           |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí                                        |
| H331 | Toxický při vdechování                                                |
| H335 | Může způsobit podráždění dýchacích cest                               |
| H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě                                   |
| H351 | Podezření na vyvolání rakoviny                                        |
| H361 | Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky |
| H370 | Způsobuje poškození orgánů                                            |
| H373 | Může způsobit poškození orgánů                                        |

### Zkratky a akronymy:

- AISE - Mezinárodní organizace pro mýdla, detergenty a čistící prostředky
- OEDC - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
- EUH - CLP doplňující věty o nebezpečnosti
- DNEL - odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům

**Dokument:** 04LAB004  
**Kód:** 320990  
**Obchodní název:** DECAPINT® FORTE  
**Jazyk:** CSY  
**Datum vydání:** 02/10/2000  
**Datum revize:** 14/04/2022  
**Verze:** 15

## Bezpečnostní list

**Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)**

- PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka
- číslo REACH - registrační číslo REACH bez části, která specifikuje dodavatele
- PNEC - odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům
- vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látka

Uživatel je považován za odpovědného za přijetí vhodných opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí. Zajistí, aby byli zařízení, zaměstnanci a servis připraveni pro manipulaci a používání produktu, a že je vše plně v soulad

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na současných znalostech a platných právních předpisech CE, ačkoli podmínky použití u uživatelů výrobku jsou mimo naši kontrolu a znalost. Tento produkt by neměl být používán pro jiné účely, než jak je uv

Naši pracovníci v technickém oddělení Vám rádi zodpoví veškeré technické otázky.

Aktuální verze tohoto dokumentu je k dispozici pouze na webových stránkách [www.sucitesa.com](http://www.sucitesa.com). Aby se zabránilo šíření zastaralých verzí, doporučujeme si ponechat kopie nebo si nejprve ověřit skutečnost, že dokument nebyl změněn.